



Vergleich der Prokopfkonsummengen von den im Rahmen der SCORE-Studie 2022 gemonitorten Regionen

Herbert Oberacher

Institut für Gerichtliche Medizin, Medizinische Universität Innsbruck

Im Jahre 2022 wurde in siebzehn österreichischen Regionen ein Drogenmonitoring durchgeführt. Die untersuchten Regionen waren Graz, Hall-Wattens, Hofsteig, Innsbruck, Kapfenberg, Klagenfurt, Knittelfeld, Korneuburg, Kufstein, Millstaetersee, Purgstall, Salzburg, Steyr, Strass im Zillertal, Wien, Wiener Neustadt und Wildon.

Des Weiteren wurden Abwasserproben der Region Bozen (Südtirol/Italien) untersucht.

Die Daten wurden im Rahmen der SCORE-Studie erhoben, an der insgesamt 110 Regionen teilnahmen.

Die Daten der SCORE-Studie wurden auf folgender Internetseite veröffentlicht:

https://www.emcdda.europa.eu/publications/html/pods/waste-water-analysis_en


Die dort bereitgestellten Daten bilden die Grundlage für die Erstellung eines Vergleichs des Drogenkonsums in Österreich und dem benachbarten Ausland.

Inkludiert wurden Daten aus Deutschland (Nürnberg, München), der Schweiz (Bern, Genf, Basel, Zürich), Italien (Mailand), Slowenien (Leibach, Maribor, Novo Mesto, Velenje, Koper, Domžale), Kroatien (Zagreb), der Slowakei (Bratislava, Pistian) und Tschechien (Brünn, Budweis, Prag, Karlsbad).

Wir bedanken uns sehr herzlich bei den Kollegen von SCORE für die Zurverfügungstellung der Daten.

In den nachfolgenden Abbildungen sind die räumlichen Verteilungen der mittleren Prokopf-Konsummengen in Dosen pro Tag pro 1000 Einwohner für THC, Kokain, Amphetamin, Methamphetamin und MDMA dargestellt.


1. Cannabis (Konsummarker: THC-COOH)



Quelle: https://www.emcdda.europa.eu/publications/html/pods/waste-water-analysis_en

Abbildung 1: Regionale Unterschiede des Cannabiskonsums in Österreich und dem benachbarten Ausland

2. Kokain (Konsummarker: Benzoyllecgonin)




Quelle: https://www.emcdda.europa.eu/publications/html/pods/waste-water-analysis_en

Abbildung 2: Regionale Unterschiede des Kokainkonsums in Österreich und dem benachbarten Ausland




3. Amphetamin (Konsummarker: Amphetamin)



Ü^ ^||^k@d •kD , , È{ &ääæ~ |[] æ^ ð~ à|ææ} •Eæ |ð[â•D æ^ , æ! æ æ•ã^ ^
Oääã~ } *ÄÜ^* ä} æ^ÄV, ç!•&@â^Ä^•ÄE] @æ ä \[] •{ •Ä Ä •ç||æ@Ä} äÄ^ { Ä^} æ@æç} ÄE •|æ ä




4. Methamphetamin (Konsummarker: Metamphetamin)



Übersicht über die Methamphetamin-Konsumtion in Österreich. Die Karte zeigt die Konsumtion pro 1000 Einwohner pro Tag in verschiedenen Regionen. Die höchsten Konsumtionsraten sind in den Nord- und Ostteilen des Landes zu beobachten.



5. MDMA (Konsummarker: MDMA)



Ü^ \|^/\@j •KQ , , È{ &ááæ~ |[] æ^ ð~ à|ææ} •EÖ |ð[á•ð æ^ , æ! æ æ•ã ^)

0áááá } * Á KÜ^ * á } æ^ ÁM, ç! •@ á^ Á^ • ÁT ÖT OES[] • ~ { • Á Á \$ • ç! ^ æ^ } á Á^ { Á^ } æ @ æ ç } ÁE • | æ á