

Bericht zum Drogenmonitoring 2024

Herbert Oberacher

04. März 2025

Vergleich der Regionen

Im Jahre 2024 wurde in siebzehn österreichischen Kläranlagen ein Drogenmonitoring durchgeführt.

In den nachfolgenden Abbildungen sind die räumlichen Verteilungen der mittleren Prokopf-Konsummengen in Dosen pro Tag pro Einwohner bzw. 1000 Einwohner für Alkohol, Nikotin, THC, Kokain, Amphetamin, Methamphetamin, und MDMA dargestellt.

4.2.1 Alkohol (Konsummarker: Ethylsulfat)




Abbildung 1: Regionale Unterschiede des Alkoholkonsums in Österreich.

4.2.2 Nicotin (Konsummarker: Cotinin)




Abbildung 2: Regionale Unterschiede des Nikotinkonsums in Österreich.

4.2.3 Tetrahydrocannabinol (Konsummarker: THC-COOH)




Abbildung 3: Regionale Unterschiede des Cannabiskonsums in Österreich.

4.2.4 Kokain (Konsummarker: Kokain)




Abbildung 4: Regionale Unterschiede des Kokainkonsums in Österreich.

4.2.5 Amphetamin (Konsummarker: Amphetamin)




Abbildung 5: Regionale Unterschiede des Amphetaminkonsums in Österreich.

4.2.6 Methamphetamin (Konsummarker: Metamphetamin)




Abbildung 6: Regionale Unterschiede des Methamphetaminkonsums in Österreich.

4.2.7 MDMA (Konsummarker: MDMA)




Abbildung 7: Regionale Unterschiede des MDMA-Konsums in Österreich.